

Sikkerhetsdatablad

Utferdiget i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Cleaner

Dato: 2024-06-10

Versjon 1

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- | | | |
|-----|--|--|
| 1.1 | Produktidentifikator | Textile Cleaner |
| | Produktnummer | 47 |
| | UFI | TA20-00JT-J00Q-GUW2 |
| 1.2 | Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes | |
| | Bruksområde | Tekstilrengjøring |
| 1.3 | Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet | |
| | Adresse | Ditec International AB
Dragrånna 2
S-74650 Bålsta |
| | Telefon | +46 10 344 75 50 |
| | E-post | info@ditēcinternational.com |
| 1.4 | Nødtelefonnummer | |
| | | Kontakte giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113. |

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

- | | |
|-----|--|
| 2.1 | Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen |
| | Klassifisering i henhold til CLP forordningen 1272/2008/EF |
| | Dette produktet er ikke klassifisert som farlig iht. CLP. |
| 2.2 | Merkingslementer |
| | Farepiktogrammer |
| | Ikke |
| | Signalord: - |
| | Inneholder |
| | - |
| | Fareangivelser |
| | Ikke |
| | Supplerende fareinformasjon |
| | Ikke |
| | Sikkerhetssetninger |
| | Ikke |
| 2.3 | Andre farer |
| | Produktet anses ikke å inneholde stoffer som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som PBT- eller vPvB-stoffer. |
| | Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$. |
| | Inneholdsfortegnelse ifølge forordning (EG) nr 648/2004: |
| | Anioniske overflateaktive stoffer <5%, ikke-ioniske overflateaktive stoffer <5%, |
| | Taktil advarselmerking: Nei |
| | Barnebeskyttende forsegling: Nei |

Sikkerhetsdatablad

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Cleaner

Dato: 2024-06-10

Versjon 1

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk navn	CAS-nr EF-nr Regnr	Kons. %	Klass CLP	H- setninger *	Note
Denaturert etanol **	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	0,1 - 1	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2	H225 H319	1,2

* For den fulle teksten til H setningene nevnt i denne seksjonen, se avsnitt 16
Forklaringer til Merknader

** Spesifikke konsentrasjonsbegrensninger / faste konsentrasjonsgrenser.

H319 >50%

1. Ämnet klassifiseres som helse- eller miljøfarlig.

2. Ämnet har hygieniske grenseverdier.

3. Stoffet oppfyller kriteriene for PBT i samsvar med forordning (EU) nr, 1207/2006, vedlegg XIII

4. Stoffet oppfyller kriteriene for PBT i samsvar med forordning (EU) nr, 1207/2006, vedlegg XIII

Klassifiseringen grunnes på data fra kjemikalieleverandøren samt <http://echa.europa.eu/> (Databaser).

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak:

Generelle råd

Ved minste usikkerhet eller om besvær fortsetter, kontakt lege.

Innånding

Frisk luft.

Hudkontakt

Vask huden med såpe og vann og skylld grundig.

Øyekontakt

Hold øyelokkene åpne og skylld med (lunkent) vann i flere minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylld. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging

Skylld munnen med vann og drikk flere glass vann. Kontakt lege om besvær fortsetter.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding:

Ingen irritasjon er forventet.

Hudkontakt:

Produktet vurderes ikke å irritere huden. Gjentatt eller langvarig kontakt kan avfette huden og gi opphav til ikke-allergisk kontakteksem og absorpsjon gjennom huden.

Øyekontakt:

Kan være irriterende for øynene. (svie, rødhet)

Svelging:

Kan forårsake ubehag.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

Sikkerhetsdatablad

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Cleaner

Dato: 2024-06-10

Versjon 1

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Velg slukningsmiddel avhengig av hva som brenner i omgivelsene. Alkoholholdig skum, karbondioksid (CO₂), pulver, spredd vannstråle eller tåke.

Uegnet som slukkemiddel: Sterk vannstråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann kan skadelige gasser dannes. Unngå innånding av gass/røyk.

5.3 Råd til brannmannskaper

Bruk selvforsørgende pusteapparat for brannslukking, samt beskyttelsesdrakt.

Andre opplysninger

Beholdere i nærheten av brann kjøles med vann og flyttes vekk fra brannen dersom det er risikofritt.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk egnet verneutstyr.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre at store mengder av konsentrert produkt spyles ut i overflatevann eller i kloakksystemet.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Mindre mengder konsentrat tørkes opp med klut. Større spill samles opp med absorberende material (f.eks sand, jord eller vermikulit). Etterskyl med vann.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjon 7 for opplysninger om Håndtering.

Se seksjon 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.

Ev. oppsamlet spill plasseres i lukkede beholdere og håndteres som avfall iht. avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndter i henhold til god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Ingen spesielle lagringskrav.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

-

Sikkerhetsdatablad

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Cleaner

Dato: 2024-06-10

Versjon 1

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Sørg for god ventilasjon.

Administrative normer

Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

CAS-nr	Stoffnavn	ppm	mg/m ³	Anm.
64-17-5	Etanol	500	950	-

8.2 Eksponeringskontroll

Generelle beskyttelses- og hygieniske tiltak

Håndter i henhold til god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

Personlig verneutstyr

Konsulter alltid med en kompetent leverandør ved valg av personlig sikkerhetsutstyr.

Åndedrettsvern

Behøves normalt ikke.

Håndvern

Behøves normalt ikke.

Ved valg av hansker må flere parametere tas hensyn til: bruksområde, håndteringstid, gjennombruddstid osv.

Øyevern

Behøves normalt ikke.

Annet hudvern enn håndvern

Behøves normalt ikke.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Væske
Farge	Klar
Lukt	Svakt
Smeltepunkt/frysepunkt (°C):	Ingen informasjon tilgjengelig
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde(°C):	Ingen informasjon tilgjengelig
Antennelighet	Ingen informasjon tilgjengelig
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	Ingen informasjon tilgjengelig
Flammepunkt (°C):	>60 °C
Selvantennelsestemperatur(°C):	Produktene er ikke selvantennelige.
Spaltingstemperatur(°C):	Ingen informasjon tilgjengelig
pH (konsentrerte)	10
Kinematisk viskositet	Ingen informasjon tilgjengelig
Løselighet	Oppløselig i vann.
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann	Ingen informasjon tilgjengelig
Damptrykk	Ingen informasjon tilgjengelig
Tetthet og/eller relativ tetthet (23°C):	~1 (23°C)
Relativ damptetthet	Ingen informasjon tilgjengelig
Partikkelegenskaper	Ikke relevant. Produktet er en væske.

9.2 Andre opplysninger:

Produktet har ingen oksiderende egenskaper.

Produktet er ikke eksplosivt.

Sikkerhetsdatablad

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Cleaner

Dato: 2024-06-10

Versjon 1

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er stabilt ved anbefalt håndtering og bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anbefalt håndtering og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Produktet er stabilt ved anbefalt håndtering og bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen kjente.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen kjente.

10.6 Uforenlige stoffer

Ingen kjente.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Se også avsnitt 4. (De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede)

Irriterende/etsende egenskaper

Ikke klassifisert som irriterende/etsende i henhold til CLP.

Akutt giftighet

Ikke klassifisert som akutt giftig i henhold til CLP.

Akutt toksisitet

Toxikologiske data/tester på denne beredning finns ikke tilgjengelig.

Spesifikk målorgantoksitet - enkelteksponering - gjentatt eksponering

Ingen kjente.

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Kontakt med øye/hud, innånding og svelging.

Allergifremkallende egenskaper

Dette produktet er ikke klassifisert som allergifremkallende ved innånding eller hudkontakt

CMR (Kreftfremkallende, Arvestoffskadelig, Reproduksjonsskadelig)

Dette produktet er ikke klassifisert som kreftfremkallende, mutagent eller forstyrrende for reproduksjon.

Aspirasjonsfare

Ikke

11.2 Opplysninger om andre farer

Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

Sikkerhetsdatablad

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Cleaner

Dato: 2024-06-10

Versjon 1

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Allmen informasjon

Dette produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.
Forhindre ukontrollert utslipp i overflatevann og kloakkanlegg.

12.1 Giftighet

Ingen økotoksilologisk informasjon er angitt for dette produktet.

Toksisitet for relevante stoffer i produktet:

Etanol (64-17-5)	LC ₅₀ Fisk 96h: 11000 mg/l Art Alburnus alburnus EC ₅₀ Daphnia 48h: 5400 mg/l
-------------------------	--

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Etanol (64-17-5) Produktet vurderes som lett biologisk nedbrytbart. BOD5/COD: 0,4-0,8.
BOD20/ThOD: 75-84%

12.3 Bioakkumuleringsevne

Etanol (64-17-5) Bioakkumulering ikke trolig. BCF.<10 Fisk (Kalkulert) log Pow: -0,32
0,66 mask

12.4 Mobilitet i jord

Ingen informasjon tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet anses ikke å inneholde stoffer som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rester eller ubrukt produkt er ikke klassifisert som farlig avfall i henhold til Avfallsforordning (SFS 2020:614).

Unngå å slippe ut rester av produktet i avløp eller vassdrag.

Forslag til EAL-kode: Avhenger av virksomhetsområde og bruk.

20 01 30 andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29.

Emballasje

Tømt og godt rengjort forpakning leveres til materialgjenvinning.

Sikkerhetsdatablad

Utferdiget i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Cleaner

Dato: 2024-06-10

Versjon 1

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende transportlovgivning for vei, tog og båt (ADR/RID og IMDG-kode).

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

-

14.2 FN-forsendelsesnavn

-

14.3 Transportfareklasse(r)

-

14.4 Emballasjegruppe

-

14.5 Miljøfarer

Marine pollutant: Nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

-

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

-

Tunnelrestriksjonskoder

-

LQ

-

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Merking og klassifisering i henhold til CLP forordningen 1272/2008/EF

Avfallsforskriften, Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2012

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Fulle teksten til H setningene nevnt i avsnitt 3

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Referanselister

Datablad fra produsentene, www.kemi.se, <http://echa.europa.eu/> (Databaser).

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2012.

Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO.

EU-forordning 1907/2006/EC, 1272/2008/EC, 878/2020/EC

Versjon 1: 2024-06-10

Utferdiget i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878.

Sikkerhetsdatablad

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Cleaner

Dato: 2024-06-10

Version 1

AVSNITT 16: Andre opplysninger (...)

Forklaringer og forkortelser

ADR: :International Carriage of Dangerous Goods by Road

BCF: Bio Concentration Factor

CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

EC₅₀: Effect Concentration

EG-nr: A substance number i EINECS, ELINCS or in No-Longer Polymers List.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code.

LC₅₀: Lethal Concentration

LD₅₀: Lethal Dose

IC₅₀: Median Inhibition Concentration

NOEC: No Observed Effect Concentration

PBT-substance: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.

vPvB-substance; Very persistent and Very Bio accumulative substances.

ADR: :International Carriage of Dangerous Goods by Road

BCF: Bio Concentration Factor

CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

EC₅₀: Effect Concentration

EG-nr: A substance number i EINECS, ELINCS or in No-Longer Polymers List.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code.

LC₅₀: Lethal Concentration

Sikkerhetsdatablad

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Protection Aerosol

Dato: 2024-06-10

Version 1

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- | | |
|--|--|
| 1.1 Produktidentifikator | Textile Protection Aerosol |
| Artikkelnummer | PR 239 |
| UFI | 6V30-30YY-200N-D0D7 |
| 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes | |
| Bruksområde | Impregnering |
| 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet | |
| Adresse | Ditec International AB
Dragrännan 2
S-74650 Bålsta |
| Telefon | +46 10 344 74 50 |
| E-post | info@ditecinternational.com |
| 1.4 Nødtelefonnummer | |
| | Kontakte giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113. |

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**
Klassifisering i henhold til CLP forordningen 1272/2008/EF
Brannfarlige aerosoler, farekategori 1; H222
Brannfarlige aerosoler, farekategori 1; H229
Etsende/irriterende for huden, farekategori 2; H315
Giftvirkning på bestemte organer — enkelteksponering; farekategori 3, narkotiske virkninger; H336
Farlig for vannmiljøet — kronisk fare, kategori 3; H412
EUH208

- 2.2 Merkingselementer:**
Farepiktogrammer



Signalord: Fare

Inneholder

Hydrokarboner, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett

Fareangivelser

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol

H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming

H315: Irriterer huden.

H336: Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet

H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Supplerende fareinformasjon

EUH208 Inneholder 2,2'-metylendifenylidiisocyanat. Kan gi en allergisk reaksjon.

Sikkerhetssetninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

Sikkerhetsdatablad

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Protection Aerosol

Dato: 2024-06-10

Version 1

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon (...)

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.
Røyking forbudt.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501 Innhold/holder leveres til godkjent fyllplass i henhold til lokale/nasjonale forskrifter.

2.3 Andre farer

Ved lekkasje kan det raskt dannes høye konsentrasjoner av gasser. Disse kan være giftige, kvelende eller eksplosive.
Produktet anses ikke å inneholde stoffer som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som PBT- eller vPvB-stoffer.
Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC).
Taktil advarselmerking: Ikke
Barnebeskyttende forsegling: Ikke

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddele

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk navn	CAS-nr EF-nr Reg-nr	Kons. %	Klass CLP	H-setninger*	Note
Hydrokarboner, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater	- 927-241-2 01-2119471843-32	40 - 60	Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 3	H226 H304 H336 H412 EUH066	1
Butan Indeksnr.: 601-004-00-0	106-97-8 203-448-7 01-2119474691-32	10 - 15	Flam. Gas 1A Press. Gas	H220 H280	1
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett Indeksnr.: 649-328-00-1	64742-49-0 265-151-9 01-2119475515-33-0000	10 - 15	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H225 H304 H315 H336 H411	1
Isobutan Indeksnr.: 601-004-00-0	75-28-5 200-857-2 01-2119485395-27	5 - 10	Flam. Gas 1A Press. Gas (Liq.)	H220 H280	1
Propan Indeksnr.: 601-003-00-5	74-98-6 200-827-9 01-2119486944-21	3 - 5	Flam. Gas 1A Press. Gas (Liq.)	H220 H280	1
n-butylacetat Indexnr.: 607-025-00-1	123-86-4 204-658-1 01-2119485493-29	3 - 5	Flam. Liq. 3 STOT SE 3	H226 H336 EUH066	1,2
Etylacetat Indeksnr.: 607-022-00-5	141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46	1 - 3	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225 H319 H336 EUH066	1,2

Sikkerhetsdatablad

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Protection Aerosol

Dato: 2024-06-10

Versjon 1

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddele (...)

2,2'-metylendifenyl-diisocyanat ** Indeksnummer: 615-005-00-9	101-68-8 202-966-0 01-2119457014-47	<0.01	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 Resp. Sens. 1 STOT SE 3 Carc. 2 STOT RE 2	H315 H317 H319 H332 H334 H335 H351 H373	1,2
--	---	-------	---	--	-----

* For den fulle teksten til H setningene nevnt i denne seksjonen, se avsnitt 16.

** SCL/Spesifikke konsentrasjonsgrenser

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %

Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %

Forklaring av note.

1. Åmnet klassifiseres som helse- eller miljøfarlig.

2. Åmnet har hygieniske grenseverdier.

3. Stoffet oppfyller kriteriene for PBT i samsvar med forordning (EU) nr, 1207/2006, vedlegg XIII

4. Stoffet oppfyller kriteriene for vPvB

i samsvar med forordning (EU) nr, 1207/2006, vedlegg XIII

Klassifiseringen grunnes på data fra kjemikalieleverandøren samt databaser.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak:

Generelle råd

Gi aldri væske eller fremkall brekning dersom personen er bevisstløs. Hold personen varm og beroliget. Ved minste usikkerhet eller om besvær fortsetter, kontakt lege.

Innånding

Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som underlättar andningen. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt

Vask huden med såpe og vand. Kontakt lege dersom plagene vedvarer.

Øyenkontakt

Hold øyelokkene åpne og skyl med (lunkent) vann i flere minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylning. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging

Skyl munnen og drikk flere glass vann. Ikke fremkall brekninger med mindre det er instruert av medisinsk personell. Kontakt lege.

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede:

Innånding:

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Damper kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme

Hudkontakt:

Irriterer huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Kan forårsake hudsensibilisering eller allergiske reaksjoner hos sensitive personer.

Øyenkontakt:

Kan irritere øynene. (Rødhet, svie)

Svelging:

Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og forgiftning.

Sikkerhetsdatablad

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Protection Aerosol

Dato: 2024-06-10

Versjon 1

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak (...)

- 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**
Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

- 5.1 Slukkingsmidler**
Alkoholbestandig skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.
Uegnet som slukkemiddel: Sterk vannstråle.
- 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**
Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholdere kan sprekke eller eksplodere ved oppvarming, avhengig på voldsom trykkøkning.
- 5.3 Råd til brannmannskaper**
Bruk selvforsørgende pusteapparat for brannslukking, samt beskyttelsesdrakt.
- Andre opplysninger**
Beholdere i nærheten av brann kjøles med vann og flyttes vekk fra brannen dersom det er risikofritt.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**
Bruk personlig verneutstyr.
Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne
Sørg for god ventilasjon.
Unngå å puste inn damper fra søl.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**
Forhindre at produktet spyles ut i overflatevann eller i kloakksystemet.
- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**
Gjenbruk om mulig spilt produkt. Mindre mengder kan tørkes opp med en klut. Større mengder suges opp med absorberende ikke brennbart materiale, f.eks. sand, jord vermikulitt, diatoméjord. Rengjøring utføres så langt det er mulig med rengjøringsmidler. Løsningsmidler bør unngås.
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt**
Se seksjon 7 for opplysninger om Håndtering.
Se seksjon 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.
Ev. oppsamlet spill plasseres i lukkede beholdere og håndteres som avfall iht. avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**
Håndter i henhold til god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.
Unngå kontakt med hud og øyne, innånding av damper og tåke.
Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.
Røyking forbudt.
Sørg for god ventilasjon.
Bruk eksplosjonssikkert elektrisk utstyr.

Sikkerhetsdatablad

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Protection Aerosol

Dato: 2024-06-10

Version 1

AVSNITT 7: Håndtering og lagring (...)

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevar beholderen godt lukket på et svalt og godt ventilert sted.

Aerosolbeholder: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.

Oppbevares adskilt fra sterke syrer, sterke baser, sterke oksidasjonsmidler og sterke reduksjonsmidler.

Oppbevar i original beholder.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

-

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Sørg for god ventilasjon.

Administrative normer

Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

CAS-nr	Stoffnavn	ppm	mg/m ³	Note
Butan	106-97-8	250	600	-
Propan	74-98-6	500	900	-
Etylacetat	141-78-6	150	550	E
2,2'-metylendifenyl-diisocyanat	101-68-8	0,005	0,05	A ⁴

A: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.

E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

4: Korttidsverdien for diisocyanater er 0,01 ppm.

8.2 Eksponeringskontroll

Generelle beskyttelses- og hygieniske tiltak

Håndter i henhold til god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.

Vask hendene på slutten av hvert skift og før måltider, røyking og bruk av toalettet.

Øyeskylleanordning og nøddusj skal være tilgjengelig.

Personlig verneutstyr

Konsulter alltid med en kompetent leverandør ved valg av personlig sikkerhetsutstyr.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller ved risiko for innånding av spraytåke, må det benyttes åndedrettsvern som er tilpasset formålet. (Kombinasjonsfilter type A2P2) EN14387).

Håndvern

Vernehansker anbefales. (f.eks. neopren/nitrilgummi).

Ved valg av hansker må flere parametere tas hensyn til: bruksområde, håndteringstid, gjennombruddstid osv.

Øyevern

Ved risiko for sprut må du bruke tettsittende vernebriller.

Annet hudvern enn håndvern

Bruk antistatiske verneklær, laget av naturlige fibre eller varmebestandige syntetiske fibre.

Sikkerhetsdatablad

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Protection Aerosol

Dato: 2024-06-10

Versjon 1

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Aerosol
Farge	Fargeløs
Lukt	Ingen informasjon tilgjengelig
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen informasjon tilgjengelig
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	Ingen informasjon tilgjengelig
Antennelighet	Ingen informasjon tilgjengelig
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	Ingen informasjon tilgjengelig
Flammepunkt	Gjelder ikke aerosoler.
Selvantennelsestemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig
Spaltingstemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig
pH	Ingen informasjon tilgjengelig
Kinematisk viskositet	Ingen informasjon tilgjengelig
Løselighet (g/100g H ₂ O, 20°C)	Ingen informasjon tilgjengelig
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann	Ingen informasjon tilgjengelig
Damptrykk	Ingen informasjon tilgjengelig
Tetthet og/eller relativ tetthet	0,71 g/cm ³
Relativ damptetthet	Ingen informasjon tilgjengelig
Partikkelegenskaper	Ikke relevant.

9.2 Andre opplysninger

Ingen ytterligere informasjon.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er stabilt ved anbefalt håndtering og bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anbefalt håndtering og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Produktet er stabilt ved anbefalt håndtering og bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå varme, ild og andre antenneskilder. Unngå å utsette aerosolbeholdere for høye temperaturer eller direkte sollys.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksidasjonsmidler og sterke reduksjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen kjente farlige spaltningsprodukter ved anbefalt håndtering og bruk.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Se også avsnitt 4. (De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede)

Irriterende/etsende egenskaper

Irriterer huden.

Akutt giftighet

Ikke klassifisert som akutt giftig i henhold til CLP.

Akutt toksisitet

Toxikologiske data/tester på denne beredning finnes ikke tilgjengelig.

Sikkerhetsdatablad

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Protection Aerosol

Dato: 2024-06-10

Versjon 1

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger (...)

Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering - gjentatt eksponering

Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Eksponering av hud/øyne, innånding, (svelging).

Allergifremkallende egenskaper

Dette produktet er ikke klassifisert som allergifremkallende ved innånding eller hudkontakt men inneholder en liten mengde 2,2'-metylendifenylidiisocyanat som kan forårsake en allergisk reaksjon hos sensitive personer.

CMR (Kreftfremkallende, Arvestoffskadelig, Reproduksjonsskadelig)

Dette produktet er ikke klassifisert som kreftfremkallende, mutagent eller forstyrrende for reproduksjon.

Aspirasjonsfare

Nei. Aerosolbeholder. Tåken er fint fordelt og danner ingen opphopning.

11.2 Opplysninger om andre farer

Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC).

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Allmen informasjon

Dette produktet er klassifisert som miljøfarlig. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Forhindre ukontrollert utslipp i overflatevann og kloakkanlegg.

12.1 Giftighet

Ingen økotoksilogisk informasjon er angitt for dette produktet.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

n-butylacetat (123-86-4) – logPow 2.3

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen informasjon er tilgjengelig.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen informasjon er tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet anses ikke å inneholde stoffer som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC).

12.7 Andre skadevirkninger

Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser (VOC) som lett kan fordampe fra alle overflate.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Utømte spraybokser sorteres som farlig avfall og må tas vare på

Produktet skal håndteres som farlig avfall. Rådfør deg med lokale myndigheter for håndtering av avfall. Forhindre ukontrollert utslipp i overflatevann og kloakkanlegg.

Forslag til EAL-kode: Avhenger av virksomhetsområde og bruk.

Utømte beholdere: *14 06 03 andre løsemidler og løsemiddelblandninger.

Tomme beholdere: 15 01 04 emballasje av metall

Emballasje

Tømt og godt rengjort forpakning leveres til materialgjenvinning.

Sikkerhetsdatablad

Utferdiget i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Protection Aerosol

Dato: 2024-06-10

Versjon 1

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Aerosoler kan transporteres på vei (ADR) som en begrenset mengde (1L) hvis hver pakke veier maksimalt 30 kg i kartong eller 20 kg på brett med strekk- eller krympefilm. Hver pakke skal merket med en firkant, satt på et hjørne (ruteformet), skal øvre og nedre del være svart, med en sidelengde på minst 100 mm

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1950

14.2 FN-forsendelsesnavn

AEROSOLER / AEROSOLS

14.3 Transportfareklasse(r)

2 (Etikett 2.1)

14.4 Emballasjegruppe

-

14.5 Miljøfarer

Marine pollutant: No

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

F-D, S-U

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

-

LQ

1L

Tunnelrestriksjonskode

(D)

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Merking og klassifisering i henhold til CLP forordningen 1272/2008/EF

Avfallsforskriften, Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2012

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)

(EF) REACH vedlegg XVII

2,2'-metylendifenylidiisocyanat (101-68-8) - Entry 56; 74

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Fulle teksten til H setningene nevnt i avsnitt 3

H220 Ekstremt brannfarlig gass.

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H226 Brannfarlig væske og damp.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332 Farlig ved innånding.

H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Sikkerhetsdatablad

Utferdiget i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Textile Protection Aerosol

Dato: 2024-06-10

Versjon 1

AVSNITT 16: Andre opplysninger

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Referanselister

Datablad fra produsentene, www.kemi.se, <http://echa.europa.eu/> (Databaser).
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2012.
Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO.
EU-forordning 1907/2006/EC, 1272/2008/EC, 878/2020/EC

Versjon 1: 2024-06-10

Utferdiget i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878.

Forklaringer og forkortelser

ADR: International Carriage of Dangerous Goods by Road
BCF: Bio Concentration Factor
CAS-nr: Chemical Abstracts Service number
EC₅₀: Effect Concentration
EG-nr: A substance number i EINECS, ELINCS or in No-Longer Polymers List.
IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code.
LC₅₀: Lethal Concentration
LD₅₀: Lethal Dose
IC₅₀: Median Inhibition Concentration
NOEC: No Observed Effect Concentration
PBT-substance: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.
vPvB-substance; Very persistent and Very Bio accumulative substances.